



COMUNE DI CHIAMPO

PR 11

2002

PIANO DI RECUPERO INIZIATIVA PUBBLICA N.11

C.I.

2

CODICI D'INTERVENTO
VARIATI A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI
ACCOLTE

IL SINDACO
prof. Giuliana Fontanella

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
dott. Antonio Boschetto

PROGETTISTA
arch Roberto José Bavaresco
n.283
ORDINE ARCHITETTI
VICENZA


COMUNE DI CHIAMPO

Esaminato dalla Commissione Edilizia Comunale

Il ... **04 MAR. 2003** ... al Verb. n° **03108**



Il Presidente



CODICI D'INTERVENTO EDIFICI

TABELLA CODICI EDIFICI ED INTERVENTI ZONA "1"

N° Edificio	Classe	Categoria d'intervento	Intervento	Volume ampliato	Indicazioni Tassative
1	C	A1	1-2-3-4-5-6-8-11	70	
2	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	190	
3	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		
4	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	140	ADEGUAMENTO FALDE ED ALTEZZA CORPO DI FABBRICA PARI A QUELLA DEL FABBRICATO INDIVIDUATO AL N° 3,
5	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	130	ADEGUAMENTO FALDE ED ALTEZZA PARI AL FABBRICATO N°3
6	B	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		
7	C	REP	3-4-5-6-7-8-10		
8	C	RET	1-2-3-4-5-8-11		
9	B	REP	1-2-3-4-8		
10	C	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11	300	ELIMINAZIONE POGGIOLI E LORO ADEGUAMENTO ALLE NA DEL PR
11	C	RET	1-2-3-4-5-8-11		ALTEZZA MASSIMA FABBRICATO M 3,0
12	B	NE3		110	DEVONO ESSERE DEMOLITE CONTESTUALMENTE ALL'INTERVENTO LE OPERE PREVISTE IN DEMOLIZIONE DAL PR CON LE MODALITA' STABILITE DALLE NA
13	C	A2	1-2-3-4-7-8-10-11	230	CONTESTUALMENTE ALL'INTERVENTO DEVE ESSERE DEMOLITO IL MANUFATTO PREVISTO IN DEMOLIZIONE DAL PR CON LE MODALITA' FISSATE DALLE NA DEL PR
14	C	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11	110	
15	C	A2	1-2-4-5-6-7-8-10-11	200	STESSA ATEZZA DEL FABBRICATO N° 14
16	C	REP	3-4-5-6-7-8-11		
17	B	REP	1-2-3-5-6-7-8		
18	C	A1	1-2-3-4-5-6-8-11	60	
19	B	MS	1-2-3-4-5-6-7-8		
20	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		SI PRESCRIVE IL TAMPONAMENTO DEL PORTICO RELATIVO ALLA SCALA ESTERNA
21	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-10-11		
22	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-10-11		
23	C	A2	1-2-3-4-6-8-10-11	70	
24	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		

TABELLA CODICI EDIFICI ED INTERVENTI ZONA "2"					
N° Edificio	Classe	Categoria d'intervento	Intervento	Volume ampliato	Indicazioni Tassative
1	C	A2 - N.E	1-2-3-4-5-6-8-10-11	140	ALTEZZA MASSIMA M. 9,00
2	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	80	ALTEZZA MASSIMA M. 9,00
3	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		
4	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-9	140	ADEGUAMENTO INFISSI ALLE N.A.
5	B	A1	1-2-3-4-7-8-11	130	ADEGUAMENTO FALDE ED ALTEZZE PARI AL FABBRICATO N°3
6	C	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11	230	ADEGUAMENTO COPERTURA COME FABBRICATO N° 5
7	C	A2	3-4-5-6-7-8-10-11	250	PENDENZA TETTO ED ALTEZZA COME IL FABBRICATO N° 8
8	B	REP	1-2-3-4-8		
9	C	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	130	FALDA COME FABBRICATO N° 11 E COLMO TETTO CON IL FABBRICATO N° 9
10	C	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-11	80	INTERVENTO UNITARIO CON FABBRICATO N° 9 CON LA STESSA COPERTURA
11	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-11		ADEGUAMENTO ALTEZZA FABBRICATO CON IL N° 12
12	A	RS	1-2-3-4-8		
13	C	A2	1-2-3-4-7-8-9-11	170	INTERVENTO UNITARIO ED ADEGUAMENTO ALTEZZA COPERTO A QUELLO DELL'EDIFICIO N° 15
14	C	REP	2-3-4-5-9		
15	A	REP	1-2-3-4-8-10		
16	C	REP	1-2-3-4-5-8		
17	C	REP	1-2-3-4-5-8		

TABELLA CODICI EDIFICI ED INTERVENTI ZONA "3"

N° Edificio	Classe	Categoria d'intervento	Intervento	Volume ampliato	Indicazioni Tassative
1	C	A4 - N.E	1-2-3-4-5-8-11		REALIZZAZIONE FALDA DI COPERTURA A DUE FALDE CON STESSO ORIENTAMENTO DEL FABBRICATO N° 2
2	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO FORI ED INFISSI ALLE NA DEL PR
3	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	300	COPERTURA A DUE FALDE STESSA ALTEZZA E PENDENZA FABBRICATO N° 6
4	C	NE3		360	COPERTURA A DUE FALDE IN PROSECUZIONE DEL FABBRICATO N° 3
5	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-11	200	REALIZZAZIONE PORTICO PASSANTE AL PIANO TERRA STESSA ALTEZZA FABBRICATO N° 6
6	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-9-10		
7	C	NE3		550	CON STESSA ALTEZZA DEL FABBRICATO N° 6
8	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-9-11		SOPRAELEVAZIONE FALDA DI COPERTURA E COLMO LATO FABBRICATO N° 9 PER ADEGUAMENTO FALDE
9	C	A4	1-2-3-4-5-6-8-9-11	30	ADEGUAMENTO FALDA DI COPERTURA CON IL FABBRICATO N° 8 AL COLMO
10	C	A2		90	VOLUME PERMESSO PER LA REALIZZAZIONE DI UN VANO SCALA COPERTO. SI PRESCRIVE L'ADEGUAMENTO DEL COPERTO CON I FABBRICATI N° 8 E N° 9 E CONTESTUALE ELIMINAZIONE DELLA SCALA ESTERNA
11	C	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11	310	TETTO A DUE FALDE STESSA ALTEZZA DEL FABBRICATO N° 8
12	C	NE3		70	CONTESTUALE ELIMINAZIONE DEL MANUFATTO ESISTENTE. ALTEZZA FABBRICATO M 3,5 E ADEGUAMENTO COPERTURA CON IL FABBRICATO N° 11
13	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-9-11		ADEGUAMENTO COPERTURA E SBALZI ALLE NA DEL PR
14	B	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		ELIMINAZIONE POGGIOLI ED ADEGUAMENTO FORI ED INFISSI ALLE NA
15	B	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10-		ELIMINAZIONE E MODIFICA APERTURE ALLE NA DEL PR
16	B	A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	250	
17	B	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-9		RIDIFINIZIONE DIMENSIONI PORTICI E FOROMETRIE
18		NE3		70	COPERTURA A DUE FALDE ORIENTAMENTO NORD - SUD REALIZZAZIONE DEL PORTICO AL PT
19	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-11	170	SOPRAELEVAZIONE CON COPERTURA A DUE FALDE ORIENTAMENTO NORD - SUD
20	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-11	110	SOPRAELEVAZIONE CON COPERTURA A DUE FALDE ORIENTAMENTO NORD - SUD

TABELLA CODICI EDIFICI ED INTERVENTI ZONA "4"					
N. Edificio	Classe	Categoria intervento	Interventi	Volume ampliato	Indicazioni tassative
1	A	RS	1-2-4-8		
2	A	MS			
3	A	MS			
4	A	MS			
5	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-11		
6	C	NE			IL VOLUME TRASLATO DOVRA' AVERE LE STESS CARATTERISTICHE E PARAMETRI ARCHITETTONICI DI QUELLO ORIGINARIO DEMOLITO
7	C	NE		220	IL VOLUME TRASLATO DOVRA' AVERE LE STESS CARATTERISTICHE E PARAMETRI ARCHITETTONICI DI QUELLO ORIGINARIO DEMOLITO
8	C	NE			IL VOLUME TRASLATO DOVRA' AVERE LE STESS CARATTERISTICHE E PARAMETRI ARCHITETTONICI DI QUELLO ORIGINARIO DEMOLITO
9	C	NE		420	ALTEZZA FABBRICATO M. 3,50 A DUE FALDE CON ELIMINAZIONE DEI DUE MANUFATTI ACCESSORI NELL'AREA DI PROPRIETA'
10	B	RET	1-2-3-5-6-8-10-11		
11	B	REP	1-2-3-4-5-6-8-10		
12	B	A2	1-2-3-4-6-8-11	80	AMPLIAMENTO PARI ALL'EDIFICIO N. 13 CON STESSO ORIENTAMENTO E PENDENZA
13	B	RET	1-2-3-5-6-8-10-11		
14	A	MS	1-2-3-8		
15	A	MS	1-2-3-4-8		
16	A	MS	1-2-3-4-8		
17	A	MS	1-2-3-4-8		
18	C	NE3		200	AMPLIAMENTO PARI ALL'EDIFICIO N. 13 CON STESSO ORIENTAMENTO E PENDENZA
19	C	NE3	DESTINAZIONE AD USO ATTIVITA' DI SERVIZIO PARROCCHIALI	7284	CONTESTUALMENTE ALL'INTERVENTO DEVE ESSERE DEMOLITO IL FABBRICATO ESISTENTE DEL VOLUME DI MC. 14.000 - TALE INTERVENTO DEVE ESSERE CONVENZIONATO PER LA CESSIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DAL P.R. ALTEZZA VEDI TAV. 2 IN ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI
19 bis	C	NE	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	5160	CONTESTUALMENTE ALL'INTERVENTO DEVE ESSERE DEMOLITO IL FABBRICATO ESISTENTE DEL VOLUME DI MC. 14.000 - TALE INTERVENTO DEVE ESSERE CONVENZIONATO PER LA CESSIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DAL P.R. ALTEZZA VEDI TAV. 2 IN ACCOGLIMENTO OSSERVAZIONI
20	C	NE3		250	REALIZZAZIONE PORTICO AD ARREDO DELLA PIAZZA CON COLONNE IN PIETRA E COPERTURA IN LEGNO A FALDA UNICA
21	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-11	80	CONTESTUALMENTE ALL'INTERVENTO DEVE ESSERE DEMOLITA LA TETTOIA - ANDAMENTO COPERTURA COME ESISTENTE
22	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-11	160	
23	C	A1	1-2-3-4-5-6-8-10-11	210	VANNO PREVISTE CONTESTUALMENTE AGLI INTERVENTI LA DEMOLIZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PIANO
24	C	A1	1-2-3-4-5-6-8-11	130	ANDAMENTO COPERTO COME ESISTENTE
25	C	NE3		120	STESSA ALTEZZA FABBRICATO N. 24 E STESSA PENDENZA
26	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10		
28	C	NE		1600	ALTEZZA M. 9,00 ALTERNATIVA CONCESSA IN LUOGO DELL'INTERVENTO 21-22-23-24-25
29	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-11		ADEGUAMENTO APERTURE ALLE N.A.DEL P.R.
30	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-11		ADEGUAMENTO APERTURE ALLE N.A.DEL P.R. ALTEZZA FABBRICATO PARI AL N. 29
31	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO POGGIOLI ED APERTURE ALLE N.A.DEL P.R.
32	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO POGGIOLI ED APERTURE ALLE N.A.DEL P.R.
33	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO POGGIOLI ED APERTURE ALLE N.A.DEL P.R.

34	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO POGGIOLI ED APERTURE ALLE N.A.DEL P.R.
35	C	NE3		100	AMPLIAMENTO PARI ALTEZZA FABBRICATO N. 36 PREVIA AUTORIZZAZIONE CHIUSURA FINESTRE CONFINANTI AI SENSI DEL CODICE
36	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10		
37	C	A1	1-2-3-4-5-6-8-11	100	
38	C	RET	1-2-3-4-5-8-9-11		
39	C	A1	1-2-3-4-5-6-8-11		
40	C	REP	1-2-3-4-5-6-8		
41	C	REP	1-2-3-4-5-6-8		
42	C	REP	1-2-3-4-5-6-8		
43	C	REP	1-2-3-4-5-6-8		
44	C	REP	1-2-3-4-5-6-8		
45	C	REP	1-2-3-4-5-6-8		

TABELLA CODICI EDIFICI ED INTERVENTI ZONA "5"

N. Edificio	Classe	Categoria intervento	Interventi	Volum e ampliato	Indicazioni tassative
1	A	MS	1-2-3-4-8		
2	A	MS	1-2-3-4-8		
3	A	MS	1-2-3-4-8		
4	A	REP	1-2-3-4-5-8-11		POSSIBILITA' DI RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO ALLE TIPOLOGIE DEL CENTRO STORICO
5	B	A3	1-2-3-4-5-6-7-8-11		MODIFICA SPORTI ED ANDAMENTO DEL TETTO A DUE FALDE
6	A	MS	1-2-3-4-8		SI PRESCRIVE IL MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI DEGLI ARCHI E DEI POGGIOLI
7	A	NE	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	4900 COMPRESO VOLUME ESISTENTE	IN FASE ESECUTIVA DOVRA' ESSERE PREVISTA LA REALIZZAZIONE DEI PORTICATI INDICATI NELLA TAVOLA N. 1 NEL CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A COMMERCIALE DOVRA' ESSERE CEDUTA E/O VINCOLATA L'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO PREVISTA DALLA NORMATIVA
8	C	NE	1-2-3-4-5-6-8-11	1300 COMPRESO VOLUME ESISTENTE	IN FASE ESECUTIVA DOVRA' ESSERE PREVISTA LA REALIZZAZIONE DEI PORTICATI INDICATI NELLA TAVOLA N. 1 NEL CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A COMMERCIALE DOVRA' ESSERE CEDUTA E/O VINCOLATA L'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO PREVISTA DALLA NORMATIVA
9	C	NE	1-2-3-4-5-6-8-11	1200 COMPRESO VOLUME ESISTENTE	IN FASE ESECUTIVA DOVRA' ESSERE PREVISTA LA REALIZZAZIONE DEI PORTICATI INDICATI NELLA TAVOLA N. 1 NEL CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A COMMERCIALE DOVRA' ESSERE CEDUTA E/O VINCOLATA L'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO PREVISTA DALLA NORMATIVA
10	C	NE	1-2-3-5-6-7-8-11	430 COMPRESO VOLUME ESISTENTE	IN FASE ESECUTIVA DOVRA' ESSERE PREVISTA LA REALIZZAZIONE DEI PORTICATI INDICATI NELLA TAVOLA N. 1 NEL CASO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO A COMMERCIALE DOVRA' ESSERE CEDUTA E/O VINCOLATA L'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO PREVISTA DALLA NORMATIVA

13	B	A2	1-2-3-5-6-8-10-11	450	STESSA ALTEZZA FABBRICATO N.16 ADEGUAMENTO FORATURE INTERNE CORTE CON PREVISIONE DI ARCHI IN COTTO
15	B	A2	1-2-3-4-5-6-8-11	200	ADEGUAMENTO COPERTO A DUE FALDE STESSA ALTEZZA FABBRICATO 16 CON ELIMINAZIONE DELLA TORRE CABINA ENEL
16	B	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		SI PRESCRIVE L'ALLINEAMENTO DEL COPERTO CON IL FABBRICATO 15 A DUE FALDE, ADEGUAMENTO FORATURE POGGIOLI ED ELEMENTI DI FINITURA ALLE N.A.
17	B	RC	1-2-3-4-5-6-7-8		
18	A	RS	1-2-3-4-8		
19	C	REP	1-2-3-4-5-6-8		
20	B	D			
21/21 bis	A	REP-NE	1-2-3-4-8		EDIFICIO AD USO PUBBLICO E SEDE DI SERVIZI DI TERZIARIO - DIREZIONALI CON STESSA ALTEZZA FABBRICATO ESISTENTE
22	B	A3	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		ADEGUAMENTO FALDE, POGGIOLI, APERTURE COLORITURA IN CONFORMITA' AI PROSPETTI DI PR
23	B	REP-A3	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURA IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
24	B	A5	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11	390	ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
25	B	REP-A3	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
26	B	RET-A3	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
27	C	A2-NE3	1-2-3-4-5-6-7-8-11	3100	ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR E TAV. 1. IL PORTICO DEVE ESSERE AD USO PUBBLICO. IL NUOVO FABBRICATO 27 DI 4 PIANI NON DEVE AVERE FINESTRE VERSO SUD. SI PRECISA CHE LA DISTANZA DI 6 METRI DAL

					FABBRICATO N. 30 SIA MISURATA DALLO SPORTO DEL TERRAZZO CHE SOVRASTA L'EDIFICIO. EVENTUALI APERTURE E TERRAZZE DOVRANNO RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DEL CODICE CIVILE
27 bis		REP	3-4		MANTENIMENTO TETTOIA CONDONATA ESISTENTE APERTA SU TUTTI I LATI, VA PERTANTO ESCLUSA QUALSIASI TAMPONATURA E/O CHIUSURA DEL MANUFATTO. LA COPERTURA DOVRA' ESSERE ADEGUATA ALLE N.A. DI P.R. CON LA PRESCRIZIONE CHE LA STESSA SIA TRASLUCIDA AL FINE DI CONSENTIRE L'ILLUMINAZIONE DEL CAVEDIO CON IL RISULTATO ARCHITETTONICO DI NON "APPESANTIRE" I FABBRICATI LIMITROFI. E' COMUNQUE IMPEDITA QUALSIASI MODIFICA DELLE ALTEZZE DEL MANUFATTO RISPETTO AGLI EDIFICI CONFINANTI
28	C	A2-NE3	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	2500	ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
30	C	NE3	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	500	AMPLIAMENTO INTERNO CORTE FABBRICATI SU TRE PIANI CON TETTO PIANO, TIPOLOGIA E MATERIALI IN CONFORMITA' NA PR
31	C	REP-A4	1-2-3-4-5-8-11		REALIZZAZIONE TETTO A DUE FALDE SU COPERTURA PIANA
32	C	RET-A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	80	ALTEZZA FABBRICATO TRE PIANI FUORI TERRA
33	C	RET-A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	390	ALTEZZA FABBRICATO TRE PIANI FUORI TERRA
34	B	RET-A2-NE3	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	830	POSSIBILITA' DI APRIRE PORTE E FINESTRE NONCHE' POGGIOLI SULLA STRADA PEDONALE SOPRAELEVAZIONE TRE PIANI FUORI TERRA
35	B	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		POSSIBILITA' DI APRIRE FINESTRE PIANO MANSARDATO
36	C	A1	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11	810	ADEGUAMENTO PROSPETTI E POGGIOLI ALLE TAVOLE E PROSPETTI DEL P.R. SOTTOTETTO MEDIA H 2.5 M
37	C	A2	1-2-3-4-5-8-10-14	280	ADEGUAMENTO PROSPETTI E POGGIOLI ALLE PLANIMETRIE E NA ALTEZZA FABBRICATO M 6.5
37/bis		N		160	ADEGUAMENTO PROSPETTI ALLE NA DEL PR ALTEZZA FABBRICATO 6.5 M
38	B	A2			AMPLIAMENTO COME DA PROGEETTO
39	B	REP			APPROVATO DAL CC

TABELLA CODICI EDIFICI ED INTERVENTI ZONA "6"

N. Edificio	Classe	Categoria intervento	Interventi	Volume ampliato	Indicazioni tassative
1	A	MS	1-2-3-4-5-8		ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
2	A	MS	1-2-3-4-5-8		ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
3	B	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-11	450	ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR PER LA SOPRAELEVAZIONE CONSENSO CONFINANTE PER CHIUSURA FORI
4	B	REP	1-2-3-4-5-6-7-8		ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
5	B	A3	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11	250	ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
6	B	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
7	B	A5	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	140	ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
8	B	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO, COPERTURA, SPORTI, POGGIOLI, APERTURE E COLORITURE IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI GRAFICHE DEI PROSPETTI DI PR
9	A	RS	3-4-8		
10	A	REP	1-2-3-4-5-6-7-8		
11	B	A2	1-2-3-4-5-6-8-11	310	STESSA ALTEZZA FABBRICATO N.10
12	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10		ADEGUAMENTO FABBRICATO ALLE NA DEL PR
13	C	NE	ADEGUAMENTO FORATURE MATERIALI COPERTURE ALLE NA	1310	NUOVA EDIFICAZIONE DUE PIANI FUORI TERRA. L'INTERVENTO E' SUBORDINATO ALLA CESSIONE E REALIZZAZIONE DLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALTEZZA FABBRICATO 7.5 M
14	C	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	500	SOPRAELEVAZIONE DI UN PIANO CON ADEGUAMENTO FABBRICATO ALLA TIPOLOGIA DEL CENTRO STORICO
15		NE		3800	NUOVA EDIFICAZIONE TIPOLOGIA CONFORME ALLE NA DEL CENTRO STORICO TRE PIANI FUORI TERRA H=9 M. PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATI
16		NE		1500	NUOVA EDIFICAZIONE TIPOLOGIA CONFORME ALLE NA DEL CENTRO STORICO TRE PIANI FUORI TERRA H=9 M.
17		NE		1600	NUOVA EDIFICAZIONE TIPOLOGIA CONFORME ALLE NA DEL CENTRO STORICO TRE PIANI FUORI TERRA H=9 M, PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATI PREVISTI DAL PR
18		NE		3000	NUOVA EDIFICAZIONE TIPOLOGIA CONFORME ALLE NA DEL CENTRO STORICO TRE PIANI FUORI TERRA H=9 M, PREVIA DEMOLIZIONE FABBRICATI PREVISTI DAL PR
19	B	A2	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11	80	SOPRAELEVAZIONE DI UN PIANO ALTEZZA FABBRICATO m 6.5
20	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-10-11		ADEGUAMENTO TIPOLOGIA CENTRO STORICO
21	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-10-11		ADEGUAMENTO TIPOLOGIA CENTRO STORICO
22	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-10-11		ADEGUAMENTO TIPOLOGIA CENTRO STORICO
23	C	RET	1-2-3-4-5-6-8-10-11		ADEGUAMENTO TIPOLOGIA CENTRO STORICO
24	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		DEVE ESSERE CONFORMATO IL COPERTO A DUE FALDE NORD-SUD
25	C	REP	1-2-3-4-5-6-7-8-10		DEVE ESSERE CONFORMATO IL COPERTO A DUE FALDE NORD-SUD
26	C	REP-A	1-2-3-4-5-6-7-8-10	750	ADEGUAMENTO NA PR AMPLIAMENTO PARI ALL'ESISTENTE SU DUE PIANI
27	A	RS	1-2-3-4-8		
28	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	250	ALTEZZA MASSIMA 9 M.
29	C	A2	1-2-3-4-5-6-8-10-11	240	ALTEZZA MASSIMA 9 M.
30	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		ADEGUAMENTO TIPOLOGICO ED ARCHITETTONICO ALLA TIPOLOGIA DEL PR
31	C	RET	1-2-3-4-5-6-7-8-10-11		ADEGUAMENTO TIPOLOGICO ED ARCHITETTONICO ALLA TIPOLOGIA DEL PR